

COMPLETA LÍNEA DE DESHUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES RESIDENCIALES/FAMILIARES



**Deshumificador residencial portátil
DD8062FW**

- **Bajo Nivel de Ruido**
- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 290/460W
- **Capacidad del tanque de condensado:** 1,8 Litros
- **Rango de temperatura de trabajo:** 1 a 40 °C
- **Rango de humedad de trabajo:** 50 a 99% HR
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 6 Lts/día
- **Dimensiones:** 269 x 174 x 445 mm
- **Peso:** 5,1 kg



**Deshumificador residencial portátil
DRY-DIGIT 20**

- **Bajo Nivel de Ruido**
- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 320 W
- **Capacidad del tanque de condensado:** 4 Litros
- **Rango de temperatura de trabajo:** 6 a 35°C
- **Rango de humedad de trabajo:** 40 a 99% HR
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 20 Lts/día
- **Dimensiones:** 362 x 270 x 582 mm
- **Peso:** 12,7 kg

COMPLETA LÍNEA DE DESHUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES INDUSTRIALES



Deshumidificador industrial p/ bajas temperaturas FDC32

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 420 W
- **Capacidad del tanque de condensado:** 5.5 Litros
- **Rango de temperatura de trabajo:** 0.5 a 35 °C
- **Rango de humedad de trabajo:** 35 a 99% HR
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 32 Lts/día
- **Dimensiones:** 660 x 330 x 320 mm
- **Peso:** 27 kg
- **Arranque retardado del compresor por seguridad**



Deshumidificador Industrial portátil AQDryer50

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 940 W
- **Capacidad del tanque de condensado:** 5.5 Litros
- **Rango de temperatura de trabajo:** 5 a 38 °C
- **Rango de humedad de trabajo:** 30 a 99% HR
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 50 Lts/día
- **Dimensiones:** 700x 514 x 406 mm
- **Peso:** 35 kg
- **Arranque retardado del compresor por seguridad**



Deshumidificador Industrial portátil AQDryer 60

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 780W
- **Capacidad del tanque de condensado:** 7.2 Litros
- **Rango de temperatura de trabajo:** 5 a 38 °C
- **Rango de humedad de trabajo:** 30 a 95% HR
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 60Lts/día
- **Dimensiones:** 650 x 395 x 365 mm
- **Peso:** 45 kg
- **Arranque retardado del compresor por seguridad**

COMPLETA LÍNEA DE DESHUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES INDUSTRIALES



Deshumidificador Industrial portátil AQDryer 90

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 1350W
- **Descarga continua**
- **Rango de temperatura de trabajo:** 5 a 35 °C
- **Rango de humedad de trabajo:** 30 a 95% HR
- **Flujo de aire:** 1000m³/h
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 90Lts/día
- **Dimensiones:** 495x 405 x1050 mm
- **Peso:** 35 kg
- **Arranque retardado del compresor por seguridad**



Deshumidificador Industrial p/Bajas Temperaturas FDK100S

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 2860w
- **Descarga continua**
- **Rango de temperatura de trabajo:** 0,5 a 35 °C
- **Rango de humedad de trabajo:** 30 a 95% HR
- **Flujo de Aire:** 1200m³
- **Nivel de Ruido:** 56dB
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 100Lts/día
- **Dimensiones:** 516x 516 x 720 mm
- **Peso:** 48 kg
- **Arranque retardado del compresor por seguridad**



Deshumidificador Industrial portátil RYCM - 6.8D

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 2500W
- **Descarga continua**
- **Rango de humedad de trabajo:** 30 a 95%HR
- **Flujo de aire:** 1800 m³/h
- **Capacidad:** 163 Lts/día
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 163 Lts/día
- **Dimensiones:** 600x 410 x 1600 mm
- **Peso:** 71 kg
- **Arranque retardado del compresor por seguridad**

COMPLETA LÍNEA DE DESHUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES INDUSTRIALES PARA PISCINA APTO CLORO



Deshumidificador industrial para piscinas

FDW62

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 700 W
- **Dos velocidades de ventilación**
- **Control digital de la humedad y descongelamiento**
- **Compresor rotativo**
- **Máx Capacidad de deshumidificación:** 62 lts cada 24 hs
- **Dimensiones:** 780 x 250 x 680 mm
- **Peso:** 48 kg



Deshumidificador industrial para piscinas

FSW96

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 980 W
- **Display digital**
- **Lectura y control de la humedad relativa**
- **Bajo nivel de ruido**
- **Máx Capacidad de deshumidificación:** 96 lts cada 24 hs
- **Dimensiones:** 480 x 280 x 1700 mm
- **Peso:** 60 kg



Deshumidificador industrial para piscinas

FSW140

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 1650 W
- **Dispositivo electrónico central**
- **Estructura y paneles exteriores en aluminio anodizado, perfiles internos en acero inoxidable**
- **Conexión para drenaje continuo**
- **Switch de baja presión (reset automático)**
- **Switch de alta presión (reset manual)**
- **Bajo nivel de ruido**
- **Máx Capacidad de deshumidificación:** 140 lts cada 24 hs
- **Dimensiones:** 1210 x 350 x 680 mm
- **Peso:** 80 kg